

## Pressemitteilung

# Regelungen: neue Regler- und Bedienfeldgeneration

- **Bedienfeld vereinheitlicht Bedienstrukturen für alle Energieträger**
- **Erstmals Verwendung des triVAI Parameters zur Effizienzsteuerung im intelligenten Hybrid-Management**
- **Intuitive Menüführung**
- **Ziel einer Plattform für alle Produkte**
- **Neue Funkregler calorMATIC 370f und 470f**

**Essen / Remscheid, 07. März 2012** – Der Heiz- und Lüftungstechnikspezialist Vaillant hat im Rahmen der SHK 2012, Essen sein neues Regler- und Bedienfeldkonzept vorgestellt. Erstmals bietet Vaillant mit den neuen Produkten eine einheitliche Bedien- und Regelstruktur. Der Vorteil für das Fachhandwerk: Egal ob erneuerbare oder fossile Energieträger - das Bedienfeld- und Regelkonzept wird künftig übergreifend bei allen Wärmeerzeugern auf den gleichen Strukturen beruhen. Das spart Zeit und Geld sowohl bei der ersten Einrichtung einer Heizanlage als auch späteren Änderungen im Zuge von Wartungsarbeiten. Erstmals wird das Konzept in der neuen geoTHERM Wärmepumpe im Hybrid-System und künftig bei allen neuen oder überarbeiteten Produkten eingesetzt. Das Bedienfeld zur Einstellung rein gerätespezifischer Parameter ist fest in den Produkten integriert. Die Regelung zur Bedienung und Einstellung der Gesamtanlage wird beispielsweise im Wohnraum installiert.

Konsequent sind die neuen Bedien- und Regelstrukturen bereits auf die Nutzung mehrerer Wärmequellen wie beispielsweise Gas-Brennwert plus Wärmepumpe ausgerichtet. Deswegen kommt zum ersten mal auch ein triVAI Parameter zur Effizienzsteuerung und dem Energiequellen-Management zum Einsatz. Wenige Voreinstellungen genügen, um höchste Effizienz mit niedrigstem Verbrauch zu erzielen: Der Anwender gibt einfach Gas-

und Strompreis sowie die Uhrzeiten für unterschiedliche Tarife ein und der Regler ermittelt automatisch den günstigsten Betrieb.

„Unser Ziel ist eine intuitive Menüführung und Bedienung sowohl beim Bedienfeld als auch der jeweiligen Regelung“, beschreibt Andreas Christmann, Leiter Produkt und Marketing Vaillant Deutschland die Intentionen des Herstellers. „Gleichzeitig sollen sowohl unsere Fachhandwerkspartner als auch die Endkunden sofort markentypische Strukturen in der Bedienung erkennen und nutzen können.“

Im Produktportfolio wird der calorMATIC 470 durch das Nachfolgemodell 470/2 abgelöst. Er bietet ein weiter vereinfachtes Handling und neue Funktionen. Die gewünschten Einstellungen lassen sich schneller und mit weniger Bedienschritten erreichen. Integriert wurde zusätzlich das intelligente Hybrid-Management für die neue Wärmepumpe geoTHERM VWL 35/4 S und VWS 36/4 im Hybrid-System. Auf der Basis der Raumtemperatureinstellung und der Voreinstellung von Kühlperioden lässt sich jetzt auch eine automatische Kühlfunktion einrichten. Ein zusätzliches Diagnosetool hilft bei der eventuellen Störungssuche.

Mit dem neuen Funkregler calorMATIC 370f als Nachfolgemodell des calorMATIC 392f lässt sich eine raumtemperaturegeführte Regelung ohne Kabelverbindung zu den Komponenten der Heizanlage umsetzen. Mit dem neuen Funkregler calorMATIC 470f steht auch für den witterungsgeführten Betrieb ein entsprechendes Produkt als Nachfolger des calorMATIC 430f zur Verfügung. Der zur Regelung passende Außentemperaturfühler verfügt zur Stromversorgung über eine Solarzelle - ist also komplett autark ausgelegt.

Vollständig neu aufgebaut wurde auch die Einstiegsklasse der Regelungen. Der raumtemperaturegeführte Regler calorMATIC 332 ist für den Einsatz mit Wärmeerzeugern des Unternehmens vorgesehen, die über eine 7-8-9-Schnittstelle angesteuert werden. Er ist insbesondere geeignet für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser mit einer einfachen Wärmeerzeugung. Er ersetzt die Regelung calorMATIC 330. Das Modell calorMATIC 350 bietet im Vergleich zum calorMATIC 332 einen nochmals aufgewerteten Funktionsumfang und ist speziell für den Einsatz mit Vaillant Heizgeräten mit eBUS Elektronik ausgelegt. Weitere Produkt- und Serviceinformationen bei Vaillant Deutschland, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de), [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de), Tel.: 02191 18-0.

## Über Vaillant

Vaillant bietet seinen Kunden weltweit umweltschonende und energiesparende Heiz- und Lüftungssysteme, die verstärkt erneuerbare Energien nutzen. Das Produktportfolio umfasst Solarthermie- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Pellet-Heizkessel, Lüftungsgeräte für Niedrigenergiehäuser, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, hocheffiziente Heizsysteme auf Basis fossiler Energieträger sowie intelligente Regelungen.

---

## Kontakt

Vaillant Group  
Dr. Jens Wichteremann  
Leiter Unternehmenskommunikation  
42850 Remscheid

Telefon: 02191 18-2754  
Mobil: 0175 2951810  
Fax: 02191 18-2895  
E-Mail: [jens.wichteremann@vaillant.de](mailto:jens.wichteremann@vaillant.de)

Die Agentur - Kommunikations-Management Schellhorn  
Martin Schellhorn  
Blombrink 1  
45721 Haltern am See

Telefon: 02364 108199  
Mobil: 0177 3225802  
Fax: 02364 2877  
E-Mail: [martin.schellhorn@die-agentur.sh](mailto:martin.schellhorn@die-agentur.sh)



Vaillant hat auf der SHK 2012 in Essen sein neues Regler- und Bedienfeldkonzept vorgestellt. Dazu gehört auch der Funkregler calorMATIC 470f für den witterungsgeführten Betrieb.

Foto: Vaillant  
Datum: 07.03.2012